

Multi**Gips**

RAUMGEFÜHL, DAS TRÄGT



Multi**Gips**

GIPS-WANDBAUPLATTEN  
GYPSUM BLOCKS  
GIPSBLOKKEN  
PŁYTY GIPSOWE  
CARREAUX DE PLÂTRE  
ALÇI BLOKLAR




Raum ist mehr als Fläche – er ist Atmosphäre, Stabilität und Sicherheit. Massive Wände aus Gips-Wandbauplatten verbinden Funktionalität mit Ästhetik und schaffen Innenräume, die sich nachhaltig bewähren. Sie sind schlank und platzsparend, dabei massiv und belastbar. Ihre trockene und einfache Verarbeitung verkürzt Bauzeiten und reduziert Kosten. Brandschutz, Schallschutz und Wohngesundheit sind integrale Bestandteile. So entsteht ein massives Wandkonzept, das moderne Architektur mit bewährter Bauweise verbindet – für ein Raumgefühl, das trägt.

# Massive Bauelemente für nichttragende Innenwände.

**Wände, die sich wie massives Mauerwerk anfühlen** – aber leichter und schneller ausgeführt werden können. Gips-Wandbauplatten bieten statische Sicherheit für nichttragende Innenwände und bleiben dabei hochbelastbar. Für dauerhafte Raumstrukturen in solider Qualität.





Multi**Gips**

STREIFEN  
PLATTEN  
KLEBER  
FÜLLER  
SPACHTEL

# Bewährt einfach: Wandaufbau mit maximal fünf Komponenten.

## Reduktion auf das Wesentliche:

Gips-Wandbauplatten bestehen aus einem homogenen Material und benötigen nur wenige Ergänzungsprodukte. Der Verzicht auf komplex-komplizierte Schichtaufbauten vereinfacht die Planung, reduziert Fehlerquellen und sorgt für eine reibungslose Verarbeitung.

### Wasserabweisende Gips-Wandbauplatten

Für häusliche Küchen und Bäder sowie zum Schutz der Wände in der ersten Reihe empfohlen und bewährt.

entstehen bereits die Innenwände. Gips-Wandbauplatten lassen sich frühzeitig in den Bauablauf integrieren – ohne lange Trocknungszeiten. Das beschleunigt den Baufortschritt und sorgt für aufgeräumte, klar strukturierte Baustellen, die dem Bauherren einen frühen Eindruck über die künftigen Raumstrukturen seines Projektes vermitteln.



**Rohbau.  
Trocken.  
Fertig.**



# Schlanke Konstruktionen für mehr Raum.

**Jeder Quadratmeter zählt.** Dank der geringen Wanddicke bleibt mehr nutzbare Fläche erhalten – ohne Abstriche bei Stabilität oder Funktionalität. Ideal für kompakte Grundrisse und hohe Flächeneffizienz.

Nur 80 mm dicke Gips-Wandbauplatten erzielen im Vergleich zu verputztem Mauerwerk mit 145 mm Dicke einen Flächengewinn von gut 1 m<sup>2</sup> pro Wohneinheit (bei einer Wandlänge von rund 16 m). Wird ein Neubau mit 12 Wohnungen und ein durchschnittlicher m<sup>2</sup>-Preis von rund 6.000 Euro zugrunde gelegt – bspw. im Raum Frankfurt am Main –, lässt sich ein Plus von mehr als 74.000 Euro erwirtschaften – die Ersparnis für die erheblichen Putzarbeiten kommt noch hinzu.



MultiGips

**Oberfläche?  
Ohne Putz.**



**Die Wand steht** – und ist bereit  
für den Feinschliff. Massive  
Gips-Wandbauplatten haben  
eine glatte Oberfläche, die direkt  
verspachtelt und gestrichen oder  
tapeziert werden kann. Das spart  
Zeit und Kosten im Ausbau. Vor  
allem aber den Putz.



Multi**Gips**

**Gebäude leben von**  
**Veränderung.** Mit Gips-  
Wandbauplatten lassen sich  
Öffnungen an jeder  
beliebigen Stelle jederzeit  
herstellen. Für einen neuen  
Durchgang oder einen  
besseren Durchblick.



**Flexibel und  
immer wieder  
neu anpassbar.**

Multi**Gips**

**Gips schützt – von Natur aus.**

Gips-Wandbauplatten sind nichtbrennbar (A1) und leisten einen klassifizierten Beitrag zum vorbeugenden Brandschutz. Ein Plus an Sicherheit für Menschen und Gebäude.

# Sicher & effektiv. ■



[16]



### Entkoppelt vom Baukörper.

Ruhe durch intelligente Konstruktionen: Massive Gips-Wandbauplatten minimieren Körperschallübertragungen durch ihre speziellen Anschlusslösungen. So entstehen leise, geschützte Räume mit hoher Aufenthaltsqualität.

### Schwere Konsollasten überall.

Schwere Objekte, flexibel montieren – mit Standarddübeln. Ob Bilder, Regale oder Hängeschränke: Die massive Struktur von Gips-Wandbauplatten ermöglicht hohe Befestigungslasten an jeder beliebigen Stelle der Wand. Das ist von Beginn an höchster Wohn- und Einrichtungskomfort ohne zusätzliche Verstärkungen und Traversen.





MultiGips

# Bauqualität im Gipskreislauf.

Gips-Wandbauplatten sind grundsätzlich recyclingfähig und können nach entsprechender Aufbereitung in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden – ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft im Bauwesen.




Multi**Gips**

# Mineralisch wohngesund. ■

**Gesundes Raumklima durch nahezu emissionsfreie Baustoffe.**

Gips-Wandbauplatten und ihre Systemkomponenten sind VOC-geprüft und tragen zu einer schadstoffarmen Innenraumluft bei. Für ein behagliches Wohn- und Arbeitsumfeld.



**Dicke** 100 mm  
**Format** l/h 666 × 500 mm  
**Rohdichteklasse** M  
**Rohdichte** 850 kg/m<sup>3</sup>  
**Masse** 87 kg/m<sup>2</sup>  
**F** 180



**Dicke** 80 mm  
**Format** l/h 666 × 500 mm  
**Rohdichteklasse** M  
**Rohdichte** 850 kg/m<sup>3</sup>  
**Masse** 70 kg/m<sup>2</sup>  
**F** 120




**Dicke** 60 mm  
**Format** l/h 666 × 500 mm  
**Rohdichteklasse** M  
**Rohdichte** 930 kg/m<sup>3</sup>  
**Masse** 58 kg/m<sup>2</sup>  
**F** 30




**Dicke** 100 mm  
**Format** l/h 500 × 500 mm  
**Rohdichteklasse** D  
**Rohdichte** 1.200 kg/m<sup>3</sup>  
**Masse** 122 kg/m<sup>2</sup>  
**F** 180



**Dicke** 60 mm  
**Format** l/h 666 × 500 mm  
**Rohdichteklasse** D  
**Rohdichte** 1.200 kg/m<sup>3</sup>  
**Masse** 74 kg/m<sup>2</sup>  
**F** 30



**Dicke** 100 mm  
**Format** l/h 400 × 500 mm  
**Rohdichteklasse** D  
**Rohdichte** 1.400 kg/m<sup>3</sup>  
**Masse** 142 kg/m<sup>2</sup>  
**F** 180



**Dicke** 80 mm  
**Format** l/h 500 × 500 mm  
**Rohdichteklasse** D  
**Rohdichte** 1.400 kg/m<sup>3</sup>  
**Masse** 114 kg/m<sup>2</sup>  
**F** 120




**GIPS  
WAND  
BAU  
PLATTE**

**PRODUKTE & KOMPONENTEN**

RDk M: Naturweiß | RDk M Hydro: Bläulich | RDk D: Rötlich | RDk D Hydro: Bläulich  
Angaben für Rohdichte und Masse, ca.

# Schon gecheckt?



- ✓ **MASSIV** OHNE ZUSÄTZLICHEN PUTZ
- ✓ **STARK** HOHE KONSOLLASTEN ÜBERALL – OHNE INNERE VERSTÄRKUNGEN
- ✓ **EINFACH** ZUSAMMENFÜGEN UND VERKLEBEN – GIPS-FERTIG-WAND
- ✓ **TROCKEN** ROHBAUBEGLEITENDE RAUMBILDUNG
- ✓ **SCHLANK** NUR 100 | 80 | 60 MM DICKE – KEINE PUTZSCHICHTEN
- ✓ **GLATT** QUALITÄTSSTUFE Q2 – NUR DIE FUGEN VERSPACHTELN
- ✓ **ANPASSBAR** ÖFFNUNGEN AN BELIEBIGER STELLE – JEDERZEIT
- ✓ **SICHER** A1 | F 180 (100 MM) | F 120 (80 MM) | KLASSIFIZIERT DIN 4102-4
- ✓ **ENTKOPPELT** HOHE STOßSTELLENDÄMM-MAßE | DIN 4109-32
- ✓ **WOHNGESUND** VOC-GEPRÜFT – ALLE KOMPONENTEN

AKTUELLE AUSSCHREIBUNGSTEXTE

AUSSCHREIBEN.DE > VG-ORTH MULTIGIPS

STLB-BAU-ONLINE.DE > MUSTERVORLAGEN



VG-ORTH GmbH & Co. KG  
Holeburgweg 24 | 37627 Stadtdendorf  
Telefon +49 5532 505-0 | [info@vg-orth.de](mailto:info@vg-orth.de)  
[vg-orth.de](http://vg-orth.de) | [multigips.de](http://multigips.de)

