



PRESTATIEVERKLARING

Nr. MASTERWALL_MWO_100_LK_2013-06-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **EN 12859 – Type A/M/H2**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in article 11, lid 4: **Masterwall Office MWO 100 LK, hydrofobiert**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: **Construction of non-load bearing partitions**
4. Naam, geregisteerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in article 11, lid 5: **VG-ORTH GmbH & Co KG, Holeburgweg 24,
D-37627 Stadtoldendorf
Tel. +495532-505-0, Fax +495532 505-550, E-Mail info@vg-orth.de**
6. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **System 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **not relevant – because the product contain less than 1% by weight or volume of organic substances
Initial type testing of the product and factory production control by the producer.**
9. Aangegeven prestatie

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 12859:2011-02
Thermal resistance	NPD	EN 12859:2011-02
Dangerous substances	NPD	EN 12859:2011-02
Direct airborne sound insulation	See manufacturer's literature	EN 12859:2011-02
Fire resistance	See manufacturer's literature	EN 12859:2011-02

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: -

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door.

Thomas Bremer
(Managing Director)

(Signature)

Stadtoldendorf, 01.06.2013