

## Gips-Haftputz

## MultiGips RotWeiss leicht 120F

Gipsleicht-Putztrockenmörtel für einlagige, geglättete Innenputze auf allen geeigneten bauüblichen Untergründen – besonders für Neuputz im Bestand. Zur Verarbeitung von Hand und mit der Maschine.

Super fein

Extra leicht

Sehr ergiebig

Putzdicke 10 mm
Verbrauch, ca. 0,83 kg/m²/mm
Ergiebigkeit , ca. 3,6 m²/Sack
Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten
Material-Nr. Sack 643 (30 kg, Palette 1.200 kg)
Material-Nr. Silo 644 (ca. 7, 10, 24 t) (auf Anfrage

MultiGips RotWeiss leicht 120F ist ein besonders feiner und leicht zu verarbeitender Gips-Haftputz. Er wurde speziell für die Herstellung von Innenputzen in der Modernisierung entwickelt. Das bevorzugte Terrain von RotWeiss leicht 120F sind schwierige Mischuntergründe (Beton, Mauerwerk aller Art), zumeist in Einheit mit noch tragfähigen Bestandsputzen aus Gips oder Kalkzement – mit einer ganzen Reihe entscheidender Vorteile:

- Geschmeidige Konsistenz für mühelose Verarbeitung besonders mit der Hand
- Auch für die maschinelle Verarbeitung: Für schnelle und zeitsparende Innenputze besonders auf großen Bestandsflächen
- Hohe Haft- und Standfestigkeit für Schichtdicken von 5 bis 50 mm, vor allem auf unebenen Untergründen sowie zum Schließen von Ausbrüchen
- Feine Körnung für optimales Anarbeiten an Bestandsputzflächen (ab 0,1 mm)
- Druckfestigkeit > 3,5 N/mm² optimal für die Herstellung von Ansetz-/Verlegeflächen





**MultiGips** 

RotWeiss leicht 120

30 kg

RotWeiss leicht 120F, der flexible Modernisierungsputz, beherrscht die unterschiedlichsten Putzdicken – vom riefenfreien, feinen Anarbeiten an noch tragfähige Bestandputze über das einlagige Ausgleichen unebener Untergründe bis zum Aufmörteln auch tiefer Ausbrüche im Mauerwerk.

VG-ORTH GmbH & Co. KG

Holeburgweg 24 37627 Stadtoldendorf Telefon +49 5532 505-0 Telefax +49 5532 505-560 info@multigips.de www.multigips.de Produktdaten und Verarbeitungshinweise in den Merkblättern und Publikationen unter www.multigips.de beachten.

